



# XC6152

A4-multifunksjonsenhet med farger og mange funksjoner

XC6152de med tre skuffer og etterbehandler (ekstrautstyr)



Få skarpe utskrifter for mindre med flotte farger og profesjonell etterbehandling



Øk produktiviteten med funksjonaliteten og påliteligheten du behøver<sup>5</sup>



Løsninger som letter arbeidsflyten og fleksibiliteten



Sensitive data forblir sikre



Kutt kostnadene samtidig som du er miljøvennlig



Lexmark™

# Få mer kraft og spar penger



Spar tid med den integrerte programvaren og løsningene i XC6152. Hold produktiviteten oppe med utskrifts- og skannehastigheter som er raske nok til å holde arbeidet i gang. Få skarpe utskrifter med flotte farger og profesjonell etterbehandling.

- ▶ Kopifunksjoner i en rimelig og plassbesparende enhet
- ▶ Utskriftshastighet på opptil 50 sider per minutt<sup>5</sup>
- ▶ Bruk mindre tid på rekvisita med tonerkassetter med høy kapasitet uten risting
- ▶ Mange etterbehandlingsalternativer

## Fart for produktivitet med funksjonaliteten og påliteligheten du behøver

**Produktiviteten forblir høy**, til og med store fargeutskriftsjobber blir fort ferdig. Men utskriftshastigheter på opptil 50 sider per minutt holder XC6152 deg i gang.

**Minimer ventetiden** når en jobb er fullført før du i det hele tatt reiser deg fra stolen med XC6152s mulighet til å skrive ut en enkelt fargeside på så lite som 7 sekunder.

**Bruk mindre penger og arbeid deg gjennom** avanserte utskriftsjobber med store fotografier og grafikk med høy oppløsning. Den kraftige utskriftskontrolleren har behandlingskraften du trenger innebygd.

Sammenligne det med dyre utskriftskontrollerer fra tredjeparter.

### Digitale arbeidsflyter og papirdokumenter

senker ikke farten. XC6152 skanner opptil 114 bilder per minutt, og kombinert med den kraftige firekjernersprosessoren, foreviges informasjonen og gjøres tilgjengelig for deg og nettverksprogrammene raskt.

**Arbeid fra hvor som helst, skriv ut når du vil** med mobil utskrift fra iOS, Android og Windows Mobile og valgfri direkte trådløs tilkobling og NFC-tilkobling fra smarttelefoner og nettbrett. XC6152 er også klargjort for Google Cloud Print, Apple AirPrint 1.5 og Mopria.

**Bedre tilgang for alle** med det vipbare e-Task-panelet som gjør grensesnittet synlig for brukere i alle høyder, skuffer og papirskinner som flytter seg uten problemer, og standard hodetelefonkontakt og tilbakemeldingsfunksjon for å hjelpe brukere med begrenset syn å betjene enheten\*.

\* Oppfyller avanserte tilgjengelighetsfunksjoner i samsvar med Section 508 og den europeiske standarden EN 301 549.



## Få skarpe utskrifter for mindre med flotte farger og profesjonell etterbehandling

**Fargene er så nøyaktige og rimelige at du kan gjøre alt internt.** Du kan matche alle merkevarefarger, og få nøyaktig fargeutskrift uten å betale for mye. Lexmarks fargeerstatning kombinerer punktfargeerstatning og RGB-erstatning for å oppnå presisjonstilpasning av viktige farger. PANTONE®-kalibrering og innebygde fargeeksempelsider bidrar til å finne den perfekte fargen på designstadiet. Lexmarks 4800 fargekvalitet er ultraskarp, selv ved den høyeste hastigheten.

**Få det perfekte resultatet** med etterbehandlingsalternativer som oppfyller bedriftens behov.

**Flere mediealternativer gjør multifunksjonsenheten til et multitalent.** Fra 300 g/m<sup>2</sup> – et av de tykkeste mediene som er tilgjengelig på ark til utskrift av skilt eller omslag – til løvtynt 70 g/m<sup>2</sup> papir, og all vinyl, etiketter, kartong, konvolutter og bannere i mellom. XC6152 gjør det mulig å skinne.

**Mindre styr med høy inntakskapasitet** sammenlignet med mindre omfattende digitale A3-produksjonskopimaskiner. Med en inntakskapasitet på opptil 4 500 ark er det mindre sjanse for at du går tom for papir, så du trenger ikke vente eller foreta deg noe for å fullføre utskriften.

**Forbedre produktiviteten med XC6152 som bare fortsetter og fortsetter**

- ▶ Tonerkassetter med kapasitet for opptil 25 000 sider<sup>1</sup>
- ▶ Fotolederenhet varer i opptil 175 000 sider<sup>6</sup>
- ▶ No shake Unison™ tonerkassetter betyr perfekte utskrifter til siste side uten avbrudd

## Avansert skanneteknologi

Koble sammen digitale systemer og ustrukturert innhold uten problemer. Den avanserte skanneteknologien på XC6152 gjør det raskt og enkelt.

- ▶ Forbedre skanneproduktiviteten og innhentingseffektiviteten ved å redusere tiden det tar å forberede dokumenter manuelt og ved å automatisk forbedre kvaliteten på skannede bilder med integrering av Lexmark Virtual ReScan (VRS)<sup>\*</sup>
- ▶ Fjern blanke sider automatisk med registrering og fjerning av blanke sider
- ▶ Skann en bunke med originaler i forskjellig størrelse i full hastighet
- ▶ Gjør ting raskt og hold filstørrelsene små med fargeregistrering som skanner i sort/hvitt hvis den ikke finner farger
- ▶ Reduser filstørrelsen og oppretthold informasjonsnøyaktigheten med MRC-komprimering (Mixed Raster Content)
- ▶ Få nøyaktige bilder i høy oppløsning med CCD-sensorer (Charged Coupled Device) og femdelers, optiske glasslinser
- ▶ Ikke kast bort tid på å starte en jobb på nytt. Gjenoppsett ved papirstopp på sidenivå fortsetter der jobben slapp



<sup>\*</sup> Virtual ReScan-integrasjon med Lexmark TotalAgility

## Løsninger som letter arbeidsflyten og fleksibiliteten

Tett gapet mellom papirdokumentene og programvaren med konfigurerbare, enhetsbaserte apper som er tilgjengelige på Lexmark XC6152. De innebygde produktivitetsløsningene sikrer investeringen for fremtiden.

### Standard eSF-apper som leveres med denne serien er\*:



#### AccuRead OCR

På mye kortere tid enn det tar å taste inn informasjon manuelt, kan dere lage søkbare filer eller redigerbart innhold med den medfølgende AccuRead OCR. Andre leverandører krever ekstrabetaling for denne viktige funksjonen.



#### Scan Centre

En app sender skannede dokumenter til flere destinasjoner samtidig med valgfri leveringsbekreftelse.



#### Skjemaeer og favoritter

Oppbevar ofte brukte skjemaer og dokumenter lett tilgjengelig, og spar penger ved å kutte ut forhåndsutskrevne skjemaer.



#### Kortkopi

Skann begge sider av ID-/kredittkort og skriv dem ut på én side og lagre dem i en nettverksmappe.



#### Adressebok

Administrer enhetens lagrede brukerdata, kontakter og skannedestinasjoner fra e-Task-berørings skjermen eller den innebygde webserveren.




### Se mulighetene med vårt intuitive grensesnitt

Minimer behovet for opplæring med de nettbrett-lignende funksjonalitetene i e-Task-grensesnittet på en lyssterk 17,8 cm (7 tommers) fargeberørings skjerm. Bruk sveipe- og berøringsbevegelser til å navigere på det intuitive grensesnittet for å få tilgang til praktiske funksjoner, blant annet:

- ▶ Forhåndsvis hele utskriftsjobben
- ▶ Skriv ut Microsoft Office og andre filtyper fra USB eller mobilenheter
- ▶ Tilpass snarveier og bokmerker
- ▶ Få avkastning på investeringen med god integrering
- ▶ Få tilgang til bedriftens adressebok for rask dokumentsending
- ▶ Aktiver brukersporing, statistikk og tillatelser for kostnads- og utskriftshåndtering

\* Flere enhetsbaserte apper kan leveres med enheten og flere kan legges til.

# XC6152



## 1. Intuitiv fargeberøringsskjerm med nytt e-Task-grensesnitt

En lyssterk 17,8 cm (7 tommers) skjerm bruker kjente sveipe- og berøringsbevegelser som minimerer opplæringen som kreves for å få brukerne i gang.



Opptil 114 bilder per minutt

## 2. Avansert skanner med automatisk dokumentmater for tosidig utskrift

Spar tid ved å skanne begge sider av dokumentet samtidig med robuste funksjoner for fargeskanning og en inntakskapasitet på opptil 150 ark.



## 3. Direkte utskrift

Microsoft Office-filer og andre dokumenter og bildetyper kan skrives ut direkte fra flash-enheter. Du kan til og med forhåndsviser jobbene på e-Task-skjermen før utskrift.



## 4. Etterbehandlingsalternativer

Velg mellom en kompakt stifteenhet for å ytterligere forbedre produktiviteten.



## 5. Unison™ Toner-system med rekvisita med lang levetid

Unison™ Toner gir jevnt høy bilde kvalitet, lang systemlevetid og overlegen bærekraft i et innovativt utskriftssystem med stor kapasitet og uten risting.



## 6. Programvareløsninger

Slå sammen eSF-verktøy med kjøpt verktøy for flåtestyring og din eksisterende programvare og tekniske infrastruktur for å skape Lexmarks smarte MFP-økosystem. Tilpasningsevnen sikrer investeringene dine i Lexmarks fargelaserteknologi.



## 7. Utvidbare skuffer

Skriv ut på flere papirtyper, og øk inntakskapasiteten til opptil 4 500 ark.



## Sensitive data forblir sikre

**Autoriser og godkjenn** hvem og hva som får tilgang til nettverket sammen med ekstern overvåking og administrasjon.

**Beskytt enheten fra alle sider** med port- og tilkoblingsfiltrering for å begrense aktiv tilgang og kryptering og sletting av harddisk (ekstrautstyr) for å sikre sensitive utskriftsjobbdata. Digitale signaturer på fastvareoppdateringer holder hackere på avstand.

**Godkjenning som passer til protokollene dine**, fra kortlesere, PIN-kode eller passord. Når brukere har blitt godkjent, er tilkoblingen til nettverket helt sikker.

**Sett en stopper for datalekkasjer** på standard-harddisken med 256-biters AES-kryptering, og krypteringsnøkler som lagres i multifunksjonens minne og ikke på harddisken. Dataene er nesten umulig å lese hvis harddisken fjernes.

## Kutt kostnadene samtidig som du er miljøvennlig

**Spar strøm med flere strømsparingsmodi.** Hvilemodus bruker mindre enn 3.5 watt mellom jobber. Dvalemodus bruker mindre enn en halv watt i planlagte av/på -perioder.

**Spar papir og toner på en enkel måte med** standard tosidig utskrift, utskrift av bilder i en lysere farge med ColourSaver-funksjonen som lar teksten forbli mørk og lesbar og Miljøkøpløsningen, som bare er noen av de miljøvennlige alternativene.

**Spar strøm og mer med** Lexmark Unison™ Toner som fikserer ved en lavere temperatur som krever mindre energi. Gjennom vårt kostnadsfrie og enkle returprogram for tonerkassetter (LCCP) kan du sende tomme tonerkassetter tilbake til resirkuleringsentrene våre for bærekraftig gjenvinning.



### Lexmarks bærekraft

For Lexmark er ikke engasjementet for miljøet et markedsføringslagord. Det er en kjerneverdi som demonstreres med virkelige handlinger og resultater. Vi er fremtidsrettede, nytenkende og motiverte til å bevare en sunn planet for kommende generasjoner. Vi tar med oss dette engasjementet til kundene og partnerne våre, vår ledende teknologi og dype forståelse av bransjespesifikke forretningsprosesser, slik at vi stadig forbedrer effektiviteten deres så vel som vår egen.


Lexmark-produkter tilfredsstiller globalt anerkjente miljøstandarder\*.

- ▶ Energy Star™
- ▶ Samsvarer med Blue Angel; sertifisering pågår
- ▶ EPEAT™

Hvis du vil ha mer informasjon om Lexmarks bærekraftiltak, kan du se [csr.lexmark.com](http://csr.lexmark.com)

\* Energy Star V2.0 for bildebehandlingsutstyr (EU RoHS og Seksjon 4.3.1.1 av IEEE 1680.2-2).

## Bestillingsinformasjon.

**P/N**

42K1136  
42K1186

**P/N**

24B6511  
24B6508  
24B6509  
24B6510  
72K0DK0  
72K0DC0  
72K0DM0  
72K0DY0  
72K0DV0  
72K0P00  
72K0Q00  
25A0013  
72K0W00  
72K0FK0  
72K0FV0

**P/N**

21K0567  
21K0237  
42K2000  
42K2300  
42K1267  
42K1268  
42K1597  
42K1598

**P/N**

57X9022  
57X9801

**P/N**

27X0400

**P/N**

21K2501

**P/N**

57X7020

**P/N**

21K0127  
21K0128  
21K0129

**P/N**

57X9810  
57X9812  
57X9814  
57X9815

**P/N**

27X0309

**P/N**

14F0100  
14F0000

**P/N**

57X0085

**P/N**

1021231  
1021294

**P/N**

SPD0001  
SPD0002

**Modell**

Lexmark XC6152de  
Lexmark XC6152dtfe

**Lasertoner/blekkpatron**

XC6152, XC8155 sort tonerkassett  
XC6152, XC8155 cyan tonerkassett  
XC6152, XC8155 magenta tonerkassett  
XC6152, XC8155 gul tonerkassett  
Sort fremkallingsenhet for returprogram  
Cyan fremkallingsenhet for returprogram  
Magenta fremkallingsenhet for returprogram  
Gul fremkallingsenhet for returprogram  
Fargefremkallingssett (CMY) for returprogrammet  
Fotolederenhet - 1-pakning  
Fotolederenhet - 3-pakning  
Stiftekassetter (3-pakning)  
Toneroppsamlingsflaske  
Pakke sort fremkallingssett og fotolederenhet for returprogram  
Pakke med fargefremkallingssett og -fotolederenhet (CMY) for returprogram

**Papirhåndtering**

550-arks skuff  
2200-arks skuff  
CS/CX820 stifteferdiggjører  
CX825/CX860 stifteferdiggjører  
Flerposisjons stifte- og hulleenhet LV  
Flerposisjons stifte- og hulleenhet HV  
Flerposisjons stifte- og hulleenhet (høy) LV  
Flerposisjons stifte- og hulleenhet (høy) HV

**Minnealternativer**

2 GB DDR3 SO-DIMM (x64)  
256 MB flash

**Harddisk**

320+ GB harddisk

**Møbler**

Hjulsokkel

**Møbler**

CX82x/86x sett med engelsk - tastatur

**Fastvarekort**

Skjema- og strekkode (FMBC) eMMC-kort  
IPDS eMMC-kort  
PRESCRIBE eMMC-kort

**DBCS-skriftkort**

Kort for tradisjonell kinesisk skrifttype  
Kort for forenklet kinesisk skrifttype  
Kort for koreansk skrifttype  
Kort for japansk skrifttype

**Trådløs utskriftsserver**

Lexmark MarkNet 8360 802.11b/g/n trådløs utskriftsserver pluss Bluetooth, NFC, Dual Band

**Lokale grensesnittkort**

RS-232C serielt grensesnittkort  
Parallelt 1284-B-grensesnittkort

**Sikkerhet**

Lexmarks sikkerhetsmodul


**Kabler**

Parallellkabel (3 m)  
USB 2.0-kabel (2 m)

**Tilkobling/tilbehør**

Overspenningsvern LV  
Overspenningsvern HV


# Lexmark XC6152



2200-arks høykapasitetsskuff

Fargeberørings skjerm på 17,8 cm (7 tommer)

100-arks flerbruksmater



Innebygd stifteenhet

Inntakskapasitet på 550 ark

550-arks skuff

550-arks skuff

550-arks skuff

Hjulsokkel

- Standard
- Ekstrautstyr

Produktspesifikasjoner	Lexmark XC6152de	Lexmark XC6152dtfe
<b>Utskrift</b>		
Brukerpanel	Lexmark e-Task 17,8 cm (7-tommer) fargeberørings skjerm	
Utskriftshastighet: Opptil <sup>5</sup>	sort: 50 sider per minutt / farger: 50 sider per minutt	
Tid til første utskriftside	sort: 7 sekunder / farger: 7 sekunder	
Utskriftskvalitet	sort: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / farger: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi	
Minne	standard: 2048 MB / maksimum: 4096 MB	
Harddisk	Inkludert i konfigurasjonen	
Anbefalt månedlig sidevolum <sup>2</sup>	2500 - 25000 Sider	
Maksimal belastning på en måned: Opptil <sup>3</sup>	200000 sider pr. måned	
<b>Kopi</b>		
Kopihastighet: Opptil <sup>5</sup>	sort: 50 kopiesider i minuttet / farger: 50 kopiesider i minuttet	
Tid til første kopiside	sort/hvitt: 6.5 sekunder / 7.5 sekunder	
<b>Skanning</b>		
Skannertype / ADF Scan	Skanner m/ glassplate og automatisk arkmater / DADF (tosidig skanning, enkelpassering)	
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet: Opptil	sort/hvitt: 114 / 120 enkelt-sider i minuttet / farger: 114 / 120 enkelt-sider i minuttet	
A4/Ltr Skannerhastighet: Opptil	sort/hvitt: 57 / 60 enkelt-sider i minuttet / farger: 57 / 60 enkelt-sider i minuttet	
<b>Faks</b>		
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
<b>Rekvisita<sup>7</sup></b>		
Kapasitet for tonerkassetter (opp til) <sup>1</sup>	20 000-siders fargetonerkassetter (CMY) med ekstra høy kapasitet, 25 000-siders sort tonerkassett med ekstra høy kapasitet	
Fotoleder estimert utbytte: Opp til <sup>6</sup>	175000 sider, basert på 3 gjennomsnittsbrev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad	
Toner(e) levert med produkt <sup>8</sup>	8 000 sider sort+farge-returprogram-tonerkassetter (CMYK)	
<b>Papirbehandling</b>		
Inkludert papirhåndtering	300-arks utskuff, Integrert tosidigenhet, 100-arks flerbruksmater, Inntakskapasitet på 550-ark	300-arks utskuff, Innebygd stifteenhet, 2 x 550-arks mater, Integrert tosidigenhet, 100-arks flerbruksmater, Inntakskapasitet på 550-ark
Valgfri papirhåndtering	2200-arks mater, Innebygd stifteenhet, 550-arks mater	2200-arks mater, 550-arks mater
Papirkapasitet inn: Opptil	standard: 650 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / maksimum: 4500 ark på 75 g/m <sup>2</sup>	standard: 1750 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / maksimum: 4500 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Papirkapasitet ut: Opptil	standard: 300 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / maksimum: 300 ark på 75 g/m <sup>2</sup>	
Støttede mediastørrelser	Banner Paper, Mer informasjon i "Card Stock & Label Guide", Vinyletiketter, Polyesteretiketter, Vanlig papir, Etiketter, Konvolutter, Tokomponent-etiketter, Kartong	
Håndterer papirstørrelse	A6, Oficio, Universal, Statement, 4 x 6", Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, Kartotekkort, DL-konvolutt, C5-konvolutt, C4-konvolutt, B5-konvolutt, A5, A4, 9-konvolutt, 7 3/4-konvolutt, 10-konvolutt	
<b>Generelt<sup>4</sup></b>		
Standard tilkoblinger	To frontmontert USB 2.0-spesifikasjon Hi-Speed-sertifisert porter (type A), To USB 2.0 spesifikasjon høyhastighets sertifisert porter (type A), bak, Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 spesifikasjonssertifisert, høyhastighet (type B), En intern ledig kortplass	
Nettverkstilkoblinger	ekstrautstyr: Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådløs, NFC	
Støynivå ved drift	Utskrift: 55 dBA / Kopimaskin: 58 dBA / Skanneren: 55 dBA	
Spesifisert operasjonsmiljø	Høyde over havet: 0 - 2896 meter, Temperatur: 10 - 32°C, 15 - 80% relativ fuktighet	
Størrelse (mm - H x B x D) / Vekt	763 x 559 x 588 mm / 82.3 kg	1137 x 649 x 588 mm / 146.5 kg

<sup>1</sup>Gjennomsnittlig kapasitet basert på omtrent 5 % utskriftsdekning per farge. <sup>2</sup>Anbefalt månedlig sidevolum er et antall sider som hjelper kundene til å vurdere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antallet sider kundene har tenkt å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antallet sider i måneden holdes innenfor det angitte intervall av hensyn til at enheten skal fungere optimalt, basert på faktorer som f.eks.: etterfyllingsintervaller for rekvisita og papir, hastighet og typisk kundebruk. <sup>3</sup>Månedlig toppverdi defineres som det maksimale antallet sider en enhet kan levere i løpet av en måned. Dette måltallet gir muligheten til å sammenlikne enhetens robusthet med andre skrivere og multifunksjonsmaskiner fra Lexmark. <sup>4</sup>Skrivere selges med forbehold om visse lisens-/avtalevilkår. Se nærmere informasjon på [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>5</sup>Utskrifts- og kopieringshastighet målt i samsvar med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon kan du se: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>6</sup>Faktisk utbytte kan variere basert på faktorer som enhetens hastighet, papirstørrelse og matingsretning, tonerdekning, papirkilde, prosentandel sort/hvitt-utskrift og gjennomsnittlig kompleksitet for utskriftsjobben. <sup>7</sup>Produktet fungerer bare med erstatningspatroner som er beregnet for bruk i et bestemt geografisk område. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for nærmere opplysninger. <sup>8</sup> Gjennomsnittlig angitt tonerkassettkapasitet for kontinuerlig sort eller kontinuerlig sammensatt CMY opptil dette antallet standard sider i samsvar med ISO/IEC 19798.