



XC4150

Kraftig A4-multifunksjonsskriver med farger i en kompakt utforming



Få skarpe utskrifter med flotte farger



Økt produktivitet med funksjonaliteten og påliteligheten du behøver



Løsninger som letter arbeidsflyten og fleksibiliteten



Sensitive data forblir sikre



Kutt kostnadene samtidig som du er miljøvennlig



Lexmark™

Få mer kraft og spar penger



Spar tid med den integrerte programvaren og løsningene i XC4150. Hold produktiviteten oppe med utskrifts- og skannehastigheter som er raske nok til å holde arbeidet i gang. Få profesjonelle utskrifter med flotte farger.

- ▶ Klare farger i en rimelig, plassbesparende enhet
- ▶ Utskriftshastighet på opptil 47 sider per minutt¹
- ▶ Bruk mindre tid på rekvisita med tonerkassetter med høy kapasitet uten risting
- ▶ Utvidbare, universelle innskuffer

Økt produktivitet med funksjonaliteten og påliteligheten du behøver

Produktiviteten forblir høy, til og med store fargeutskriftsjobber blir fort ferdig. Takket være utskriftshastigheter på opptil 47 sider per minutt.

Minimer ventetiden med XC4150s mulighet til å skrive ut en enkelt fargeside på så lite som 5 sekunder. Praktisk direkte utskrift fra flash-enheter, nettverksstasjoner og nettservere sparer enda mer tid.

Jobb gjennom avanserte utskriftsjobber med store fotografier og grafikk med høy oppløsning. Den kraftige utskriftskontrolleren har behandlingskraften du trenger innebygd.

Digitale arbeidsflyter og papirdokumenter senker ikke farten. XC4150 skanner opptil 56 sider per minutt, og kombinert med den kraftige firekjernersprosessen, foreviges informasjonen og gjøres tilgjengelig for deg og nettverksprogrammene raskt.

Arbeid fra hvor som helst, skriv ut hvor du vil med mobil utskrift fra iOS, Android og Windows Mobile og valgfri direkte trådløs tilkobling og NFC-tilkobling fra smarttelefoner og nettbrett. XC4150 er også klargjort for Google Cloud Print, Apple AirPrint 1.5 og Mopria.

Bedre tilgang for alle med det vipbare e-Task-panelet som gjør grensesnittet synlig for brukere i alle høyder, skuffer og papirskinner som flytter seg uten problemer, og standard hodetelefonkontakt og tilbakemeldingsfunksjon for å hjelpe brukere med begrenset syn å betjene enheten*.

* Oppfyller avanserte tilgjengelighetsfunksjoner i samsvar med Section 508 og den europeiske standarden EN 301 549 fra juni 2016



Få skarpe utskrifter med flotte farger og profesjonell etterbehandling

Fargene er så nøyaktige og rimelige at du kan skrive ut i farger internt. Du kan matche alle merkevarefarger, og få nøyaktig fargeutskrift uten å betale for mye. Lexmarks fargeerstatning kombinerer punktfargeerstatning og RGB-erstatning for å oppnå presisjonstilpasning av viktige farger. PANTONE®-kalibrering og innebygde fargeeksempelsider bidrar til å finne den perfekte fargen på designstadiet. Lexmarks fargeerstatning kombinerer punktfargeerstatning og RGB-erstatning for å oppnå presisjonstilpasning av viktige farger. Lexmarks 4800 fargekvalitet er ultraskarp, selv ved den høyeste hastigheten.

Mindre betjening med en høy kapasitet på opptil 2300 ark. Det er mindre sjanse for at du går tom for papir, så du trenger ikke vente eller foreta deg noe for å fullføre utskriften.

Forbedre produktiviteten med XC4150 som bare fortsetter og fortsetter

- ▶ Tonerkassetter med kapasitet for opptil 20 000 sider¹
- ▶ Fotolederenhet varer i opptil 150 000 sider⁶
- ▶ Fremkallings- og vedlikeholdsenheter varer i opptil 150 000 sider⁶
- ▶ Unison™ tonerkassetter som ikke behøver risting, betyr perfekte utskrifter fra første til siste side uten avbrudd

Avansert skanneteknologi

Koble digitale systemer til ustrukturert innhold uten problemer. Den avanserte skanneteknologien på XC4150 gjør det raskt og enkelt.

- ▶ Forbedre skanneproduktiviteten og innhentingseffektiviteten ved å redusere tiden det tar å forberede dokumenter manuelt, og ved å automatisk forbedre kvaliteten på skannede bilder med integrering av Lexmark VirtualReScan (VRS)⁵
- ▶ Fjern blanke sider automatisk med registrering og fjerning av blanke sider
- ▶ Skann en bunke med originaler i forskjellig størrelse i full hastighet
- ▶ Gjør ting raskt og hold filstørrelsene små med fargeregistrering som skanner i sort/hvitt hvis den ikke finner farger
- ▶ Reduser filstørrelsen og oppretthold informasjonsnøyaktigheten med MRC-komprimering (Mixed Raster Content)
- ▶ Få nøyaktige bilder i høy oppløsning med CCD-sensorer (Charged Coupled Device) og femdelers, optiske glasslinser
- ▶ Ikke kast bort tid å på starte en jobb på nytt. Gjenoppretting ved papirstopp på sidenivå fortsetter der jobben slapp



⁵ VirtualReScan-integrasjon med Lexmark TotalAgility

Løsninger som letter arbeidsflyten

Tett gapet mellom papirdokumentene og programvaren med konfigurerbare, enhetsbaserte apper som er tilgjengelige på Lexmark XC4150. De innebygde produktivitetstøtningene sikrer investeringen for fremtiden.

Standard enhetsbaserte apper som leveres med denne serien er*:



AccuRead OCR

På mye kortere tid enn det tar å taste inn informasjon manuelt, kan dere lage søkbare filer eller redigerbart innhold med den medfølgende AccuRead OCR. Andre leverandører krever ekstrabetaling for denne viktige funksjonen.



Scan Centre

En app sender skannede dokumenter til flere destinasjoner samtidig med valgfri leveringsbekreftelse.



Skjemær og favoritter

Oppbevar ofte brukte skjemaer og dokumenter lett tilgjengelig, og spar penger ved å kutte ut forhåndsutskrevne skjemaer.



Kortkopi

Skann begge sider av ID-/kredittkort og skriv dem ut på én side og lagre dem i en nettverksmappe.



Adressebok

Administrer enhetens lagrede brukerdata, kontakter og skannedestinasjoner fra e-Task-berørings skjermen eller den innebygde webserveren.



Se mulighetene med vårt intuitive grensesnitt

Minimer behovet for opplæring med de nettbrett-lignende funksjonalitetene i e-Task-grensesnittet på en lyssterk 17,8 cm (7 tommers) fargeberørings skjerm. Bruk sveipe- og berøringsbevegelser til å navigere på det intuitive grensesnittet for å få tilgang til praktiske funksjoner, blant annet:

- ▶ Forhåndsvis hele utskriftsjobben
- ▶ Skriv ut Microsoft Office og andre filtyper fra USB eller mobilenheter
- ▶ Tilpassbare snarveier og bokmerker
- ▶ Få avkastning på investeringen med god integrering
- ▶ Få tilgang til bedriftens adressebok for rask dokumentsending
- ▶ Aktiver brukersporing, statistikk og tillatelser for kostnads- og utskriftshåndtering

* Flere enhetsbaserte apper kan leveres med enheten og flere kan legges til.

XC4150



1. Intuitiv fargeberøringskjerm med nytt e-Task-grensesnitt

En lyssterk 17,8 cm (7 tommers) skjerm bruker kjente sveipe- og berøringsbevegelser som minimerer opplæringen som kreves for å få brukerne i gang.



2. Direkte utskrift

Microsoft Office-filer og andre dokumenter og bildetyper kan skrives ut direkte fra flash-enheter. Du kan til og med forhåndsviser jobbene på e-Task-skjermen før utskrift.



3. Unison™ Toner-system med rekvisita med lang levetid

Unison™ Toner gir jevnt høy bildekvalitet, lang systemlevetid og overlegen bærekraft i et innovativt utskriftssystem med stor kapasitet og uten risting.



4. Programvareløsninger

Slå sammen eSF-verktøy med kjøpt verktøy for flåtestyring og din eksisterende programvare og tekniske infrastruktur for å skape Lexmarks smarte MFP-økosystem. Tilpasningsevnen sikrer investeringene dine i Lexmarks fargelaserteknologi.



5. Utvidbare skuffer

Skriv ut på flere papirtyper, og øk innmattingskapasiteten til opptil 2300 ark

Sensitive data forblir sikre

Autoriser og godkjenn hvem og hva som får tilgang til nettverket sammen med ekstern overvåking og administrasjon.

Beskytt enheten fra alle sider med port- og tilkoblingsfiltrering for å begrense aktiv tilgang og kryptering og sletting av harddisk (ekstrautstyr) for å sikre sensitive utskriftsjobbdata. Digitale signaturer på fastvareoppdateringer holder hackere på avstand.

Godkjenning som passer til protokollene dine, fra kortlesere, PIN-kode eller passord. Når brukere har blitt godkjent, er tilkoblingen til nettverket helt sikker. Hvis brukergodkjenning mislykkes, lukkes e-Task-panelet for å beskytte enhetsinnstillingene.

Sett en stopper for datalekkasjer på standard-harddisken med 256-biters AES-kryptering, og krypteringsnøkler som lagres i multifunksjonsenhetens minne og ikke på harddisken. Dataene er nesten umulig å lese hvis harddisken fjernes.

Kutt kostnadene samtidig som du er miljøvennlig

Spar strøm med flere strømsparingsmodi. Hvilemodus bruker mindre enn 3 watt mellom jobber. Dvalemodus bruker mindre enn en halv watt i planlagte av/på-perioder.

Spar penger og toner på en enkel måte. Standard tosidig utskrift, utskrift av bilder i en lysere farge med ColourSaver-funksjonen som lar teksten forbli mørk og lesbar og Lexmarks Miljøkopi-løsning, er bare noen av de miljøvennlige alternativene.

Smart toner sparer strøm og mer. Lexmark Unison™ Toner fikserer ved en lavere temperatur som krever mindre energi. Gjennom vårt kostnadsfrie og enkle returprogram for tonerkassetter (LCCP) kan du sende tomme tonerkassetter tilbake til resirkuleringsentrene våre for bærekraftig gjenvinning.



Lexmarks bærekraft

For Lexmark er ikke engasjementet for miljøet et markedsførings slagord. Det er en kjerneverdi som demonstreres med virkelige handlinger og resultater. Vi er fremtidsrettede, nytenkende og motiverte til å bevare en sunn planet for kommende generasjoner. Vi tar med oss dette engasjementet til kundene og partnerne våre, vår ledende teknologi og dype forståelse av bransjespesifikke forretningsprosesser, slik at vi stadig forbedrer effektiviteten deres så vel som vår egen.


Lexmark-produkter tilfredsstiller globalt anerkjente miljøstandarder*.

- ▶ Energy Star™
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT™

Hvis du vil ha mer informasjon om Lexmarks bærekraftiltak, kan du se csr.lexmark.com

* Energy Star V2.0 for bildebehandlingsutstyr (EU RoHS og Seksjon 4.3.1.1 av IEEE 1680.2-2).

Bestillingsinformasjon.



P/N
40C9606

P/N
24B6720
24B6717
24B6718
24B6719
74C0W00
74C0ZK0
74C0ZV0

P/N
40C2100

P/N
57X9020
57X9801

P/N
27X0400

P/N
40C2300

P/N
40C9200
40C9201
40C9202

P/N
57X9110
57X9112
57X9114
57X9115

P/N
27X0803

P/N
14F0100
14F0000

P/N
57X0085

P/N
1021231
1021294

Modell
Lexmark XC4150

Lasertoner/blekkpatron
XC4150 sort tonerkassett
XC4150 cyan tonerkassett
XC4150 magenta tonerkassett
XC4150 gul tonerkassett
Toneroppsamlingsflaske
CS720, CS725, CX725 sort bildeenhets for returprogram
CS720, CS725, CX725 bildebehandlingssett for farge (CMY) for returprogram

Papirhåndtering
550-arks skuff

Minnealternativer
2 GB DDR3, G2, 512M x32, 204 SODIMM
256 MB flash-minne

Harddisk
Harddisk

Møbler
Justerbart stativ

Fastvarekort
Skjema- og strekkodekort
IPDS-kort
PRESCRIBE-kort


Skriftkort
Kort for tradisjonell kinesisk skrifttype
Kort for forenklet kinesisk skrifttype
Kort for koreansk skrifttype
Kort for japansk skrifttype

Intern utskriftsserver
MarkNet 8360 Wireless

Lokale grensesnittkort
RS-232C serielt grensesnittkort2
Parallelt 1284-B-grensesnittkort2

Sikkerhet
Sikkerhetsmodul

Kabler
Parallelskriverkabel på 3 meter
2-meters USB-kabel



Produktspesifikasjoner	Lexmark XC4150
Utskrift	
Brukerpanel	Lexmark e-Task 17,8 cm (7-tommer) fargeberøringsskjerm
Utskriftshastighet: Opptil ¹	sort: 47 sider per minutt / farger: 47 sider per minutt
Tid til første utskriftsside	sort: 5.0 sekunder / farger: 5.5 sekunder
Utskriftskvalitet	sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / farger: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)
Minne	standard: 2048 MB / maksimum: 4096 MB
Harddisk	Inkludert i konfigurasjonen
Anbefalt månedlig sidevolum ²	2000 - 20000 Sider
Maksimal belastning på en måned: Opptil ³	150000 sider pr. måned
Kopi	
Kopihastighet: Opptil ¹	sort: 47 kopisider i minuttet / farger: 47 kopisider i minuttet
Tid til første kopiside	sort/hvitt: 6.5 sekunder / 7.0 sekunder
Skanning	
Skannertype / ADF Scan	Skanner m/ glassplate og automatisk arkmater / RADF (tosidig skanning, reversert passering)
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet: Opptil	sort/hvitt: 26 / 28 enkelt-sider i minuttet / farger: 26 / 28 enkelt-sider i minuttet
A4/Ltr Skannerhastighet: Opptil	sort/hvitt: 56 / 60 enkelt-sider i minuttet / farger: 56 / 60 enkelt-sider i minuttet
Faks	
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Rekvizita⁷	
Kapasitet for tonerkassetter (opp til) ¹	20 000-siders sort tonerkassett med høy kapasitet, 13 000-siders fargetonerkassetter (CMY) med høy kapasitet
Beregnet kapasitet for bildeenhet: Opptil ⁶	150000 sider, basert på 3 gjennomsnittlige brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad
Toner(e) levert med produkt ⁸	7 000 sider sort+farge-returprogram-tonerkassetter (CMYK)
Papirbehandling	
Inkludert papirhåndtering	Inntakskapasitet på 550-ark, 100-arks flerbruksmater, Integret tosidigenhet, 300-arks utskuff
Valgfri papirhåndtering	550-arks mater
Papirkapasitet inn: Opptil	standard: 650 ark på 75 g/m ² / maksimum: 2300 ark på 75 g/m ²
Papirkapasitet ut: Opptil	standard: 300 ark på 75 g/m ² / maksimum: 300 ark på 75 g/m ²
Støttede mediastørrelser	Kartong, Konvolutter, Papir-etiketter, Vanlig papir, Vinyletiketter, Mer informasjon i "Card Stock & Label Guide", Banner Paper
Håndterer papirstørrelse	10-konvolutt, 7 ¾-konvolutt, 9-konvolutt, A4, A5, B5-konvolutt, C5-konvolutt, DL-konvolutt, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6
Generelt⁴	
Standard tilkoblinger	En intern ledig kortplass, USB 2.0 spesifikasjonssertifisert, høyhastighet (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Frontmontert USB 2.0-spesifikasjon Hi-Speed-sertifisert port (type A), Høyhastighets USB-port bak, Kompatibel med USB 2.0 spesifikasjon (type A)
Nettverkstilkoblinger	ekstraustyr: Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådløs, NFC
Støynivå ved drift	Utskrift: 53 dBA / Kopimaskin: 56 dBA / Skanneren: 53 dBA
Spesifisert operasjonsmiljø	8 til 80% relativ fuktighet, Temperatur: 10 til 32°C, Høyde over havet: 0 til 2896 meter
Størrelse (mm - H x B x D) / Vekt	648 x 505 x 533 mm / 44.9 kg

¹Gjennomsnittlig kapasitet basert på omtrent 5 % utskriftsdekning per farge. ²Anbefalt månedlig sidevolum er et antall sider som hjelper kundene til å vurdere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antallet sider kundene har tenkt å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antallet sider i måneden holdes innenfor det angitte intervallet av hensyn til at enheten skal fungere optimalt, basert på faktorer som f.eks.: etterfyllingsintervaller for rekvizita og papir, hastighet og typisk kundebruk. ³Månedlig toppverdi defineres som det maksimale antallet sider en enhet kan levere i løpet av en måned. Dette måltallet gir muligheten til å sammenlikne enhetens robusthet med andre skrivere og multifunksjonsmaskiner fra Lexmark. ⁴Skrivere selges med forbehold om visse lisens-/avtalevilkår. Se nærmere informasjon på www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Utskrifts- og kopieringshastighet målt i samsvar med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon kan du se www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Faktisk utbytte kan variere basert på faktorer som enhetens hastighet, papirstørrelse og matingsretning, tonerdekning, papirkilde, prosentandel sort/hvitt-utskrift og gjennomsnittlig kompleksitet for utskriftsjobben. ⁷Produktet fungerer bare med erstatningspatroner som er beregnet for bruk i et bestemt geografisk område. Se www.lexmark.com/regions for nærmere opplysninger. ⁸Gjennomsnittlig angitt tonerkassettkapasitet for kontinuerlig sort eller kontinuerlig sammensatt CMY opptil dette antallet standardsider i samsvar med ISO/IEC 19798.