



# XC8155

A4-multifunksjonsenhet med farger og høy ytelse



Få skarpe utskrifter med farger og etterbehandling i bedriftsklasse



Fart, funksjoner og pålitelighet som øker produktiviteten



Løsninger som letter arbeidsflyten og fleksibilitet



Sensitive data forblir sikre



Kutt kostnadene samtidig som du er miljøvennlig

# Få mer kraft og spar penger



Alle bedriftsfunksjonene du trenger for å spare tid og være produktiv, uten å bruke mer på en dyr A3-kopimaskin. Raske utskrifts- og skannehastigheter, profesjonelle farger og integrert programvare og løsninger gjør XC8155 til et smart og kostnadseffektivt valg.

- ▶ Kopifunksjoner i en rimelig og plassbesparende enhet
- ▶ Utskriftshastigheter på opptil 52 sider per minutt<sup>3</sup> og skannehastigheter på opptil 114 sider per minutt (tosidig)
- ▶ Bruk mindre tid på å bytte rekvisita med tonerkassetter med høy kapasitet uten risting
- ▶ Mange etterbehandlingsalternativer

## Prisgunstige fargeutskrifter internt

**Produktiviteten forblir høy**, til og med store fargeutskriftsjobber blir fort ferdig. Med utskriftshastigheter på opptil 52 sider per minutt holder XC8155 deg i gang.

**Reduser ventetiden** med XC8155s mulighet til å skrive ut en enkelt fargeside på så lite som 6,5 sekunder.

**Bruk mindre penger og jobb deg gjennom** avanserte utskriftsjobber med store fotografier og grafikk med høy oppløsning. Den kraftige utskriftskontrolleren har behandlingskraften du trenger innebygd. Sammenlign det med dyre utskriftskontroller fra tredjeparter.

## Digitale arbeidsflyter og papirdokumenter

senker ikke farten. XC8155 har en raskere skanner enn de fleste enklere A3- / 11 x 17-kopimaskiner og sammenlignbare A4-enheter. Ved opptil 114 sider per minutt, kombinert med den kraftige firekjernersprosessor, foreviges informasjonen og gjøres tilgjengelig for deg og nettverksprogrammene raskt.

**Arbeid fra hvor som helst, skriv ut hvor du vil** med mobil utskrift fra iOS, Android og Windows Mobile og valgfri direkte trådløs tilkobling og NFC-tilkobling fra smarttelefoner og nettbrett. XC8155 er også klargjort for Google Cloud Print, Apple AirPrint 1.5 og Mopria .

**Bedre tilgang for alle** med det vipbare e-Task-panelet som gjør grensesnittet synlig for brukere i alle høyder, skuffer og papirskinner som flytter seg uten problemer, og standard hodetelefonkontakt og tilbakemeldingsfunksjon for å hjelpe de med begrenset syn å betjene enheten\*.

**Den solide konstruksjon gjør at du kan** være trygg på at stålrammekonstruksjonen i XC8155 kan motstå den fysiske mishandlingen i travle produksjonsmiljøer, det kontinuerlige presset fra kontormiljøer med mange utskrifter og alt i mellom.

\* Oppfyller avanserte tilgjengelighetsfunksjoner i samsvar med Section 508 og den europeiske standarden EN 301 549. Tilgjengelig fra midten av 2016



## Få skarpe utskrifter for mindre med farger og etterbehandling i bedriftsklasse

**Fargene er så nøyaktige og rimelige at du kan skrive ut i farger internt.** Du kan matche alle merkevarefarger, og få nøyaktig fargeutskrift uten å betale for mye hos et eksternt foretak. Lexmarks fargeerstatning kombinerer punktfargeerstatning og RGB-erstatning for å oppnå presisjonstilpasning av viktige farger. PANTONE®-kalibrering og innebygde fargeeksempelsider bidrar til å finne den perfekte fargen på designstadiet. Lexmarks 4800 fargekvalitet er ultraskarp, selv ved den høyeste hastigheten.

**Få det perfekte resultatet** med konfigurasjonsalternativer som både omfatter en kompakt, innebygd stifteenhet og flerposisjons stifte- og hulleenhet.

**Fleire mediealternativer gjør multifunksjonsenheten til et multitalent.** Fra 300 g/m<sup>2</sup>—et av de tykkeste mediene som er tilgjengelig på ark til utskrift av skilt eller omslag—til løvtynt 70 g/m<sup>2</sup> papir, og all vinyl, etiketter, kartong, konvolutter og bannere i mellom. XC8155 gjør det mulig å skinne.

**Mindre praktisk styr med høy inntakskapasitet** sammenlignet med mindre omfattende digitale A3-produksjonskopimaskiner. Med en inntakskapasitet på 4 500 ark—mer enn noen andre i sin klasse—er det mindre sjanse for at du går tom for papir, så du trenger ikke vente eller foreta deg noe for å fullføre utskriften.

**Forbedre produktiviteten med XC8155 som bare går og går**

- ▶ Tonerkassetter med kapasitet for opptil 25 000 sider\*
- ▶ Fotolederenhet varer i opptil 175 000 sider<sup>4</sup>
- ▶ Fremkallings- og vedlikeholdsenheter varer i opptil 300 000 sider<sup>5</sup>
- ▶ Unison™tonerkassetter som ikke behøver risting, betyr perfekte utskrifter til siste side uten avbrudd

## Avansert skanneteknologi

Koble digitale systemer til ustrukturert innhold uten problemer. Den avanserte skanneteknologien på XC8155 gjør det raskt og enkelt.

- ▶ Forbedre skanneproduktiviteten og innhentingseffektiviteten ved å redusere tiden det tar å forberede dokumenter manuelt og ved å automatisk forbedre kvaliteten på skannede bilder med integrering av Lexmark VirtualReScan (VRS)\*\*
- ▶ Fjern blanke sider automatisk med registrering og fjerning av blanke sider
- ▶ Skann en bunke med originaler i forskjellig størrelse i full hastighet
- ▶ Gjør ting raskt og hold filstørrelsene små med fargeregistrering som skanner i sort/hvitt hvis den ikke finner farger
- ▶ Reduser filstørrelsen og oppretthold informasjonsnøyaktigheten med MRC-komprimering (Mixed Raster Content)
- ▶ Få nøyaktige bilder i høy oppløsning med CCD-sensorer (Charged Coupled Device) og femdelers, optiske glasslinser
- ▶ Ikke kast bort tid på å starte en jobb på nytt. Gjenoppsett ved papirstopp på sidenivå fortsetter der jobben slapp



\* Basert på ca. 5 % utskriftsdekning. Faktisk kapasitet kan variere basert på faktorer som sidedekning, bildetype, jobbstørrelse, utskrifts-/kopi-/faksmodus og tosidig utskrift.

\*\* Virtual ReScan-integrasjon med Lexmark TotalAgility

## Løsninger som letter arbeidsflyten og fleksibilitet

Tett gapet mellom papirdokumentene og programvaren med konfigurerbare, enhetsbaserte apper som er tilgjengelige på Lexmark XC8155. De innebygde produktivitetsløsningene sikrer investeringen for fremtiden.

### Standard enhetsbaserte apper som leveres med denne serien er\*:



#### AccuRead OCR

På mye kortere tid enn det tar å taste inn informasjon manuelt, kan dere lage søkbare filer eller redigerbart innhold med den medfølgende AccuRead OCR. Andre leverandører krever ekstrabetaling for denne viktige funksjonen.



#### Scan Centre

En app sender skannede dokumenter til flere destinasjoner samtidig med valgfri leveringsbekreftelse.



#### Skjemaer og favoritter

Oppbevar ofte brukte skjemaer og dokumenter lett tilgjengelig, og spar penger ved å kutte ut forhåndsutskrevne skjemaer.



#### Kortkopi

Skann begge sider av ID-/kredittkort og skriv dem ut på én side og lagre dem i en nettverksmappe.



#### Adressebok

Administrer enhetens lagrede brukerdata, kontakter og skannedestinasjoner fra e-Task-berøringsskjermen eller den innebygde webserveren.

### Se mulighetene med vårt intuitive grensesnitt

Minimer behovet for opplæring med de nettbrett lignende funksjonalitetene i e-Task-grensesnittet på en lyssterk 25 cm (10 tommers) fargeberøringsskjerm. Bruk sveipe- og berøringsbevegelser til å navigere på det intuitive grensesnittet for å få tilgang til praktiske funksjoner, blant annet:

- ▶ Forhåndsvis hele utskriftsjobben
- ▶ Skriv ut Microsoft Office og andre filtyper fra USB eller mobilenheter
- ▶ Tilpass snarveier og bokmerker
- ▶ Få avkastning på investeringen raskt med god integrering
- ▶ Få tilgang til bedriftens adressebok for rask dokumentsending
- ▶ Aktiver brukersporing, statistikk og tillatelser for kostnads- og utskriftshåndtering

\* Flere enhetsbaserte apper kan leveres med enheten og flere kan legges til.

# XC8155



- 1. Intuitiv fargeberøringsskjerm med nytt e-Task-grensesnitt** En lyssterk 25 cm (10 tommer) skjerm bruker kjente sveipe- og berøringsbevegelser som reduserer opplæringen som kreves for å få brukerne i gang.



Opptil  
114 bilder  
per minutt

- 2. Avansert fargeskanner med automatisk dokumentmater for tosidig utskrift** Spar tid ved å skanne begge sider av dokumentet samtidig med robuste funksjoner for fargeskanning og en inntakskapasitet på opptil 150 ark.



- 3. Direkte utskrift** Microsoft Office-filer og andre dokumenter og bildetyper kan skrives ut direkte fra flash-enheter. Du kan til og med forhåndsviser jobbene på e-Task-skjermen før utskrift.



- 4. Etterbehandlingsalternativer** Velg mellom en kompakt stifteenhet eller den profesjonelle etterbehandlingsenheten 1950 med stifting og hulling i flere posisjoner for å forbedre produktiviteten ytterligere.

**Unison™**  
TONER

- 5. Unison™ Toner-system med rekvisita med lang levetid** Unison™ Toner gir jevnt høy bildekvalitet, lang systemlevetid og overlegen bærekraft i et innovativt utskriftssystem med stor kapasitet og uten risting.



- 6. Programvareløsninger** Slå sammen enhetsbaserte appegenskaper med kjøpt Lexmark-verktøy for flåtestyring og din eksisterende programvare og tekniske infrastruktur for å skape Lexmarks smarte MFP-økosystem. Tilpasningsevnen sikrer investeringene dine i Lexmarks fargelaserteknologi.



- 7. Utvidbare skuffer** Skriv ut på flere papirtyper, og øk inntakskapasiteten til opptil 4 500 ark.

## Sensitive data forblir sikre

**Autoriser og godkjenn** hvem og hva som får tilgang til nettverket sammen med ekstern overvåking og administrasjon.

**Beskytt enheten fra alle sider** med port- og tilkoblingsfiltrering for å begrense aktiv tilgang og kryptering og sletting av harddisk (ekstrautstyr) for å sikre sensitive utskriftsjobbdata. Digitale signaturer på fastvareoppdateringer holder hackere på avstand.

**Godkjenning som passer til protokollene dine**, fra kortlesere, PIN-kode eller passord. Når brukere har blitt godkjent, er tilkoblingen til nettverket helt sikker.

**Sett en stopper for datalekkasjer** på standard-harddisken med 256-biters AES-kryptering, og krypteringsnøkler som lagres i multifunksjonens minne og ikke på harddisken. Dataene er nesten umulig å lese hvis harddisken fjernes.

## Kutt kostnadene samtidig som du er miljøvennlig

**Spar strøm og hold farten oppe** med flere strømsparingsmodi. Hvilemodus bruker mindre enn 3,5 watt mellom jobber.

Dvalemodus bruker mindre enn en halv watt i planlagte av/på-perioder. Nærhetssensorer vekker multifunksjonensheten når du nærmer deg eller legger dokumenter i den automatiske arkmaten eller på skanneren, slik at den er klar når du er det.

**Spar papir og toner på en enkel måte** med standard tosidig utskrift, utskrift av bilder i en lysere farge med ColourSaver-funksjonen som lar teksten forbli mørk og lesbar og Miljøkopi-løsningen, som bare er noen av de miljøvennlige alternativene.

**Spar strøm og mer** med Lexmark Unison™ Toner som fikserer ved en lavere temperatur, noe som krever mindre energi. Gjennom vårt kostnadsfrie og enkle returprogram for tonerkassetter (LCCP) kan du sende tomme tonerkassetter tilbake til resirkuleringscentrene våre for bærekraftig gjenvinning.



### Lexmarks bærekraft

For Lexmark er ikke engasjementet for miljøet et markedsføringsslagord. Det er en kjerneverdi som demonstreres med virkelige handlinger og resultater. Vi er fremtidsrettede, nytenkende og motiverte til å bevare en sunn planet for kommende generasjoner. Vi tar med oss dette engasjementet til kundene og partnerne våre, vår ledende teknologi og dype forståelse av bransjespesifikke forretningsprosesser, slik at vi stadig forbedrer effektiviteten deres så vel som vår egen.


Lexmark-produkter tilfredsstiller globalt anerkjente miljøstandarder.\*

- ▶ Energy Star™
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT™

Hvis du vil ha mer informasjon om Lexmarks bærekraftiltak, kan du se [csr.lexmark.com](http://csr.lexmark.com)


\* Energy Star V2.0 for bildebehandlingsutstyr (EU RoHS og Seksjon 4.3.1.1 av IEEE 1680.2-2).

## Bestillingsinformasjon.



<b>P/N</b>	<b>Modell</b>
42K1436	Lexmark XC8155de
42K1486	Lexmark XC8155dte
<b>P/N</b>	<b>Lasertoner/blekkpatron</b>
24B6511	XC6152, XC8155 sort tonerkassett
24B6508	XC6152, XC8155 cyan tonerkassett
24B6509	XC6152, XC8155 magenta tonerkassett
24B6510	XC6152, XC8155 gul tonerkassett
72K0DK0	Sort fremkallingsenhet for returprogram
72K0DC0	Cyan fremkallingsenhet for returprogram
72K0DM0	Magenta fremkallingsenhet for returprogram
72K0DY0	Gul fremkallingsenhet for returprogram
72K0DV0	Fargefremkallingssett (CMY) for returprogrammet
72K0P00	Fotolederenhet - 1-pakning
72K0Q00	Fotolederenhet - 3-pakning
25A0013	Stiftekasetter (3-pakning)
72K0W00	Toneropsamlingsflaske
72K0FK0	Pakke sort fremkallingssett og fotolederenhet for returprogram
72K0FV0	Pakke med fargefremkallingssett og -fotolederenhet (CMY) for returprogram
<b>P/N</b>	<b>Papirhåndtering</b>
21K0567	550-arks skuff
21K0237	2200-arks skuff
42K2000	CS/CX820 stifteferdiggjører
42K2300	CX825/CX860 stifteferdiggjører
42K1267	Flerposisjons stifte- og hulleenhet LV
42K1268	Flerposisjons stifte- og hulleenhet HV
42K1597	Flerposisjons stifte- og hulleenhet (høy) LV
42K1598	Flerposisjons stifte- og hulleenhet (høy) HV
<b>P/N</b>	<b>Minnealternativer</b>
57X9022	2 GB DDR3 SO-DIMM (x64)
57X9801	256 MB flash
<b>P/N</b>	<b>Harddisk</b>
27X0400	320+ GB harddisk
<b>P/N</b>	<b>Møbler</b>
21K2501	Hjulsokkel
<b>P/N</b>	<b>Møbler</b>
57X7020	CX82x/86x sett med engelsk - tastatur
<b>P/N</b>	<b>Fastvarekort</b>
21K0127	Skjema- og strekkode (FMBC) eMMC-kort
21K0128	IPDS eMMC-kort
21K0129	PRESCRIBE eMMC-kort
<b>P/N</b>	<b>DBCS-skriftkort</b>
57X9810	Kort for tradisjonell kinesisk skrifttype
57X9812	Kort for forenklet kinesisk skrifttype
57X9814	Kort for koreansk skrifttype
57X9815	Kort for japansk skrifttype
<b>P/N</b>	<b>Trådløs utskriftsserver</b>
27X0309	Lexmark MarkNet 8360 802.11b/g/n trådløs utskriftsserver pluss Bluetooth, NFC, Dual Band
<b>P/N</b>	<b>Lokale grensesnittkort</b>
14F0100	RS-232C serielt grensesnittkort
14F0000	Parallelt 1284-B-grensesnittkort
<b>P/N</b>	<b>Sikkerhet</b>
57X0085	Lexmarks sikkerhetsmodul
<b>P/N</b>	<b>Kabler</b>
1021231	Parallellkabel (3 m)
1021294	USB 2.0-kabel (2 m)
<b>P/N</b>	<b>Tilkobling/tilbehør</b>
SPD0001	Overspenningsvern LV
SPD0002	Overspenningsvern HV

# Lexmark XC8155



Produktspesifikasjoner	Lexmark XC8155de	Lexmark XC8155dte
<b>Utskrift</b>		
Brukerpanel	Lexmark e-Task 25 cm (10-tommer) farge berørings skjerm	
Utskriftshastighet: Opptil <sup>5</sup>	sort: 52 sider per minutt / farger: 52 sider per minutt	
Tid til første utskriftsside	sort: 8 sekunder / farger: 9 sekunder	sort: 6.5 sekunder / farger: 6.5 sekunder
Utskriftskvalitet	sort: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / farger: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi	
Minne	standard: 2048 MB / maksimum: 4096 MB	
Harddisk	Inkludert i konfigurasjonen	
Anbefalt månedlig sidevolum <sup>2</sup>	3000 - 30000 Sider	
Maksimal belastning på en måned: Opptil <sup>3</sup>	250000 sider pr. måned	
<b>Kopi</b>		
Kopihastighet: Opptil <sup>5</sup>	sort: 52 kopisider i minuttet / farger: 52 kopisider i minuttet	
Tid til første kopiside	sort/hvitt: 6.5 sekunder / 7.0 sekunder	
<b>Skanning</b>		
Skannertype / ADF Scan	Skanner m/ glassplate og automatisk arkmater / DADF (tosidig skanning, enkelpassering)	
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet: Opptil	sort/hvitt: 114 / 120 enkelt-sider i minuttet / farger: 114 / 120 enkelt-sider i minuttet	
A4/Ltr Skannerhastighet: Opptil	sort/hvitt: 57 / 60 enkelt-sider i minuttet / farger: 57 / 60 enkelt-sider i minuttet	
<b>Faks</b>		
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
<b>Rekvisita<sup>7</sup></b>		
Kapasitet for tonerkassetter (opp til) <sup>1</sup>	20 000-siders fargetonerkassetter (CMY) med ekstra høy kapasitet, 25 000-siders sort tonerkassett med ekstra høy kapasitet	
Fotoleder estimert utbytte: Opp til <sup>6</sup>	175000 sider, basert på 3 gjennomsnittlige brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad	
Toner(e) levert med produkt <sup>8</sup>	25 000 siders sort-returprogram-tonerkassett, 17 000 siders farge returprogram-tonerkassetter (CMY)	
<b>Papirbehandling</b>		
Inkludert papirhåndtering	500-arks utskuff, Integrrert tosidigenhet, 100-arks flerbruksmater, Inntakskapasitet på 550-ark	500-arks utskuff, 2 x 550-arks mater, Integrrert tosidigenhet, 100-arks flerbruksmater, Inntakskapasitet på 550-ark
Valgfri papirhåndtering	2200-arks mater, Innebygd stifteenhet, Stifte- og hulleenhet, 550-arks mater	
Papirkapasitet inn: Opptil	standard: 650 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / maksimum: 4500 ark på 75 g/m <sup>2</sup>	standard: 1750 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / maksimum: 4500 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Papirkapasitet ut: Opptil	standard: 500 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / maksimum: 1950 ark på 75 g/m <sup>2</sup>	
Støttede mediastørrelser	Banner Paper, Mer informasjon i "Card Stock & Label Guide", Vinyletiketter, Polyesteretiketter, Vanlig papir, Etiketter, Konvolutter, Tokomponent-etiketter, Kartong	
Håndterer papirstørrelse	A6, Oficio, Universal, Statement, 4 x 6", Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, Kartotekkort, DL-konvolutt, C5-konvolutt, C4-konvolutt, B5-konvolutt, A5, A4, 9-konvolutt, 7 3/4-konvolutt, 10-konvolutt	
<b>Generelt<sup>4</sup></b>		
Standard tilkoblinger	To frontmontert USB 2.0-spesifikasjon Hi-Speed-sertifisert porter (type A), To USB 2.0 spesifikasjon høyhastighets sertifisert porter (type A), bak, Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 spesifikasjonssertifisert, høyhastighet (type B), En intern ledig kortplass	
Nettverkstilkoblinger	ekstrautstyr: Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådløs, NFC	
Støynivå ved drift	Utskrift: 56 dBA / Kopimaskin: 59 dBA / Skanneren: 56 dBA	
Spesifisert operasjonsmiljø	Høyde over havet: 0 - 2896 meter, Temperatur: 10 - 32°C, 15 - 80% relativ fuktighet	
Størrelse (mm - H x B x D) / Vekt	813 x 559 x 588 mm / 83.2 kg	933 x 559 x 588 mm / 143 kg

<sup>1</sup>Gjennomsnittlig kapasitet basert på omtrent 5 % utskriftsdekning per farge. <sup>2</sup>Anbefalt månedlig sidevolum er et antall sider som hjelper kundene til å vurdere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antallet sider kundene har tenkt å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antallet sider i måneden holdes innenfor det angitte intervaller av hensyn til at enheten skal fungere optimalt, basert på faktorer som f.eks. etterfyllingsintervaller for rekvisita og papir, hastighet og typisk kundebruk. <sup>3</sup>Månedlig toppverdi defineres som det maksimale antallet sider en enhet kan levere i løpet av en måned. Dette måltallet gir muligheten til å sammenlikne enhetens robusthet med andre skrivere og multifunksjonsmaskiner fra Lexmark. <sup>4</sup>Skrivere selges med forbehold om visse lisens-/avtalevilkår. Se nærmere informasjon på [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>5</sup>Utskrifts- og kopieringshastighet målt i samsvar med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon kan du se: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>6</sup>Faktisk utbytte kan variere basert på faktorer som enhetens hastighet, papirstørrelse og matingsretning, tonerdeknning, papirkilde, prosentandel sort/hvitt-utskrift og gjennomsnittlig kompleksitet for utskriftsjobben. <sup>7</sup>Produktet fungerer bare med erstatningspatroner som er beregnet for bruk i et bestemt geografisk område. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for nærmere opplysninger. <sup>8</sup>Sort - Gjennomsnittlig ytelse basert på omtrent 5 % utskriftsdekning. Cyan, magenta og gul - Gjennomsnittlig angitt tonerkassettkapasitet for kontinuerlig sammensatt CMY opptil dette antallet standardsider i samsvar med ISO/IEC 19798.