



XC8160

Enestående farger. Funksjonsrik.
Klar for arbeidsgrupper.
A4-multifunksjonsenhet med farger.



Prisgunstige
fargeutskrifters internt



Fart, funksjoner og
pålitelighet som
øker produktiviteten⁵



Løsninger som
letter arbeidsflyten
og fleksibiliteten



Sensitive data
forblir sikre



Kutt kostnadene
samtidig som du
er miljøvennlig



Lexmark™

Få mer kraft og spar penger



Studier har vist at nesten 98 % av alle papirsalg gjelder A4-papir. Men hva med kontoret ditt? Hvis du bare bruker A3-papir av og til, kan du spare tusener med den rimelige, plassbesparende Lexmark XC8160 multifunksjonsenheten med farger og mange funksjoner.

- ▶ Kopifunksjoner i en brukervennlig, rimelig og plassbesparende enhet
- ▶ Utskriftshastigheter på opptil 57 sider per minutt³ og skannehastigheter på opptil 114 sider per minutt (tosidig)
- ▶ Bruk mindre tid på rekvisita med tonerkassetter med enorm kapasitet uten risting
- ▶ Mange etterbehandlingsfunksjoner
- ▶ Den laveste kostnaden per side blant alle Lexmarks A4 fargeenheter

Prisgunstige fargeutskrifter internt

Unngå forsinkelsene, fraktkostnadene og kostnadene som kommer ved å sette ut produksjonsutskriftene til andre. Få profesjonell fargekvalitet internt. XC8160s utskriftskvalitet og fart er et alternativ uten kompromisser til dyre trykkerier.

Fargene er så nøyaktige og rimelige at du kan gjøre alt internt. Du kan matche alle merkevarefarger, og få nøyaktig fargeutskrift uten å betale for mye. Lexmarks fargeerstatning kombinerer punktfargeerstatning og RGB-erstatning for å oppnå presisjonstilpasning av viktige farger. PANTONE®-kalibrering og innebygde fargeeksempelsider bidrar til å finne den perfekte fargen på designstadiet. Lexmarks 4800 fargekvalitet er ultraskarp, selv ved den høyeste hastigheten.

Avanserte utskrifter blir enkle med den kraftige firekjerners skriverkontrolleren på 1,6 GHz med opptil 2 GB minne. Lexmarks innebygde skriverkontroller har all prosessorkraften du behøver for å håndtere selv de mest avanserte designene uten å måtte kjøpe dyre skriverkontrollere fra tredjeparter.

Få det perfekte resultatet med konfigurasjonsalternativer som både omfatter en kompakt, innebygd stifteenhet og flerposisjons stifte- og hulleenhet.

Flere mediealternativer gjør multifunksjonsenheten til et multitalent. Fra 300 g/m²—et av de tykkeste mediene som er tilgjengelig på ark for skilt eller omslag,—til løvtynt papir som 70 g/m², og all vinyl, etiketter, kartong, konvolutter og bannere i mellom. XC8160de gjør det mulig å skinne.

Forbedre produktiviteten med XC8160 som bare går og går

- ▶ Tonerkassetter med kapasitet for opptil 50 000 sider¹
- ▶ Stor innskuffkapasitet på opptil 4 500 ark
- ▶ Fotolederenhet varer i opptil 175 000 sider³
- ▶ Fremkallingsenhet og fikseringsenhet varer i opptil 300 000 sider⁵
- ▶ No shake Unison™ tonerkassetter betyr perfekte utskrifter til siste side uten avbrudd



Økning av produktiviteten og smarte løsninger

Produktiviteten forblir høy når store fargeutskriftsjobber blir fort ferdig. Like rask som mange A3-enheter med utskriftshastigheter på opptil 57 sider per minutt. XC8160 holder deg i gang.

Minimer ventetiden og fullfør jobben før du i det hele tatt reiser deg fra stolen med XC8160s mulighet til å skrive ut en enkelt fargeside på så lite som 6,5 sekunder.

Digitale arbeidsflyter og papirdokumenter senker ikke farten. XC8160 har en raskere skanner enn de fleste enklere A3-kopimaskiner. Ved 114 sider per minutt, kombinert med den kraftige firekjernersprosessor, foreviges informasjonen og gjøres tilgjengelig for deg og nettverksprogrammene raskt.

Arbeid fra hvor som helst, skriv ut hvor du vil med mobil utskrift fra iOS, Android og Windows Mobile og valgfri direkte trådløs tilkobling og NFC-tilkobling fra smarttelefoner og nettbrett. XC8160 er også klargjort for Google Cloud Print, Apple AirPrint 1.5 og Mopria.

Bedre tilgang for alle med det vipbare e-Task-panelet som gjør grensesnittet synlig for brukere i alle høyder, skuffer og papirskinner som flytter seg uten problemer, og standard hodetelefonkontakt og tilbakemeldingsfunksjon for å hjelpe brukere med begrenset syn å betjene enheten*.

Den solide konstruksjonen gjør at du kan være trygg på at stålrammekonstruksjonen i XC8160 kan motstå den fysiske mishandlingen i travle produksjonsmiljøer, det kontinuerlige presset fra kontormiljøer med mange utskrifter og alt i mellom.

Avansert skanneteknologi

Koble digitale systemer til ustrukturert innhold uten problemer. Den avanserte skanneteknologien på XC8160 gjør det raskt og enkelt.

- ▶ Forbedre skanneproduktiviteten og innhentingseffektiviteten ved å redusere tiden det tar å forberede dokumenter manuelt og ved å automatisk forbedre kvaliteten på skannede bilder med integrering av Lexmark VirtualReScan (VRS)**
- ▶ Fjern blanke sider automatisk med registrering og fjerning av blanke sider
- ▶ Skann en bunke med originaler i forskjellig størrelse i full hastighet
- ▶ Gjør ting raskt og hold filstørrelsene små med fargeregistrering som skanner i sort/hvitt hvis den ikke finner farger
- ▶ Reduser filstørrelsen og oppretthold informasjonsnøyaktigheten med MRC-komprimering (Mixed Raster Content)
- ▶ Få nøyaktige bilder i høy oppløsning med CCD-sensorer (Charged Coupled Device) og femdelers, optiske glasslinsler
- ▶ Kast bort mindre tid på å starte jobber på nytt. Gjenoppretting ved papirstopp på sidenivå fortsetter der jobben slapp



* Oppfyller avanserte tilgjengelighetsfunksjoner i samsvar med Section 508 og den europeiske standarden EN 301 549.

** Virtual ReScan-integrasjon med Lexmark TotalAgility tilgjengelig juni 2016

Løsninger som letter arbeidsflyten

Tett gapet mellom papirdokumentene og programvaren med konfigurerbare, enhetsbaserte apper som er tilgjengelige på Lexmark XC8160. De innebygde produktivitetsløsningene sikrer investeringen for fremtiden.

Standard enhetsbaserte apper som leveres med denne serien er*:



AccuRead OCR

På mye kortere tid enn det tar å taste inn informasjon manuelt, kan dere lage søkbare filer eller redigerbart innhold med den medfølgende AccuRead OCR. Andre leverandører krever ekstrabetaling for denne viktige funksjonen.



Scan Centre

En app sender skannede dokumenter til flere destinasjoner samtidig med valgfri leveringsbekreftelse.



Skjemaer og favoritter

Oppbevar ofte brukte skjemaer og dokumenter lett tilgjengelig, og spar penger ved å kutte ut forhåndsutskrevne skjemaer.



Kortkopi

Skann begge sider av ID-/kredittkort og skriv dem ut på én side og lagre dem i en nettverksmappe.



Adressebok

Administrer enhetens lagrede brukerdata, kontakter og skannedestinasjoner fra e-Task-berørings skjermen eller den innebygde webserveren.



Se mulighetene med vårt intuitive grensesnitt

Minimer behovet for opplæring med de nettbrett lignende funksjonalitetene i e-Task-grensesnittet på en lyssterk 25 cm (10 tommers) fargeberørings skjerm. Bruk sveipe- og berøringsbevegelser til å navigere på det intuitive grensesnittet for å få tilgang til praktiske funksjoner, blant annet:

- ▶ Forhåndsvis hele utskriftsjobben
- ▶ Skriv ut Microsoft Office og andre filtyper fra USB eller mobilenheter
- ▶ Tilpassbare snarveier og bokmerker
- ▶ Få avkastning på investeringen raskt med god integrering
- ▶ Få tilgang til bedriftens adressebok for rask dokumentsending
- ▶ Aktiver brukersporing, statistikk og tillatelser for kostnads- og utskriftshåndtering

* Flere enhetsbaserte apper kan leveres med enheten og flere kan legges til.

XC8160



1. Intuitiv fargeberørings-skjerm med nytt e-Task-grensesnitt

En lyssterk 25 cm (10 tommers) skjerm bruker kjente sveipe- og berøringsbevegelser som minimerer opplæringen som kreves for å få brukerne i gang.



Opptil 114 bilder per minutt

2. Avansert skanner med automatisk dokumentmater for tosidig utskrift

Spar tid ved å skanne begge sider av dokumentet samtidig med robuste funksjoner for fargeskanning og en inntakskapasitet på opptil 150 ark.



3. Direkte utskrift

Microsoft Office-filer og andre dokumenter og bildetyper kan skrives ut direkte fra flash-enheter. Du kan til og med forhåndsviser jobbene på e-Task-skjermen før utskrift.



4. Etterbehandlingsalternativer

Velg mellom en kompakt stifteenhet eller en profesjonell etterbehandlingsenhet med stifting og hulling i flere posisjoner for å ytterligere forbedre produktiviteten.



5. Unison™ Toner-system med rekvisita med lang levetid

Unison™ Toner gir jevnt høy bildekvalitet, lang systemlevetid og overlegen bærekraft i et innovativt utskriftssystem med stor kapasitet og uten risting.



6. Programvareløsninger

Slå sammen eSF-verktøy med kjøpt verktøy for flåtestyring og din eksisterende programvare og tekniske infrastruktur for å skape Lexmarks smarte MFP-økosystem. Tilpasningsevnen sikrer investeringene dine i Lexmarks fargelaserteknologi.



7. Utvidbare skuffer

Skriv ut på flere papirtyper, og øk inntakskapasiteten til opptil 4 500 ark.

Sensitive data forblir sikre

Autoriser og godkjenn hvem og hva som får tilgang til nettverket sammen med ekstern overvåking og administrasjon.

Beskytt enheten fra alle sider med port- og tilkoblingsfiltrering for å begrense aktiv tilgang og kryptering og sletting av harddisk (ekstrautstyr) for å sikre sensitive utskriftsjobbdata. Digitale signaturer på fastvareoppdateringer holder hackere på avstand.

Godkjenning som passer til protokollene dine, fra kortlesere, PIN-kode eller passord. Når brukere har blitt godkjent, er tilkoblingen til nettverket helt sikker. Hvis brukergodkjenning mislykkes, lukkes e-Task-panelet for å beskytte enhetsinnstillingene.

Sett en stopper for datalekkasjer på standard-harddisken med 256-biters AES-kryptering, og krypteringsnøkler som lagres i multifunksjonsenhets minne og ikke på harddisken. Dataene er nesten umulig å lese hvis harddisken fjernes.

Kutt kostnadene samtidig som du er miljøvennlig

Spar strøm og hold farten oppe med flere strømsparingsmodi. Hvilemodus bruker mindre enn 3,5 watt mellom jobber. Dvalemodus bruker mindre enn en halv watt i planlagte av/på-perioder. Nærhetssensorer vekker multifunksjonsenheten når du nærmer deg eller legger dokumenter i skanneren, slik at den er klar når du er.

Spar papir og toner på en enkel måte med standard tosidig utskrift, utskrift av bilder i en lysere farge med ColourSaver-funksjonen som lar teksten forbli mørk og lesbar og Miljøkopi-løsningen, som bare er noen av de miljøvennlige alternativene.

Smart toner sparer strøm og mer. Lexmark Unison™ Toner fikserer ved en lavere temperatur som krever mindre energi. Gjennom vårt kostnadsfrie og enkle returprogram for tonerkassetter (LCCP) kan du sende tomme tonerkassetter tilbake til resirkuleringscentrene våre for bærekraftig gjenvinning.



Lexmarks bærekraft

For Lexmark er ikke engasjementet for miljøet et markedsføringsslagord. Det er en kjerneverdi som demonstreres med virkelige handlinger og resultater. Vi er fremtidsrettede, nytenkende og motiverte til å bevare en sunn planet for kommende generasjoner. Vi tar med oss dette engasjementet til kundene og partnerne våre, vår ledende teknologi og dype forståelse av bransjespesifikke forretningsprosesser, slik at vi stadig forbedrer effektiviteten deres så vel som vår egen.


Lexmark-produkter tilfredsstiller globalt anerkjente miljøstandarder.*

- ▶ Energy Star™
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT™

Hvis du vil ha mer informasjon om Lexmarks bærekraftiltak, kan du se csr.lexmark.com

* Energy Star V2.0 for bildebehandlingsutstyr (EU RoHS og Seksjon 4.3.1.1 av IEEE 1680.2-2).

Bestillingsinformasjon.



P/N	Modell
42K1836	Lexmark XC8160de
42K1886	Lexmark XC8160dte
P/N	Lasertoner/blekkpatron
24B6515	XC8160 sort tonerkassett
24B6512	XC8160 cyan tonerkassett
24B6513	XC8160 magenta tonerkassett
24B6514	XC8160 gul tonerkassett
72K0DK0	Sort fremkallingsenhet for returprogram
72K0DC0	Cyan fremkallingsenhet for returprogram
72K0DM0	Magenta fremkallingsenhet for returprogram
72K0DY0	Gul fremkallingsenhet for returprogram
72K0DV0	Fargefremkallingssett (CMY) for returprogrammet
72K0P00	Fotolederenhet - 1-pakning
72K0Q00	Fotolederenhet - 3-pakning
25A0013	Stifte-kassetter (3-pakning)
72K0W00	Toneroppsamlingsflaske
72K0FK0	Pakke sort fremkallingssett og fotolederenhet for returprogram
72K0FV0	Pakke med fargefremkallingssett og -fotolederenhet (CMY) for returprogram
P/N	Papirhåndtering
21K0567	550-arks skuff
21K0237	2200-arks skuff
42K2000	CS/CX820 stifteferdiggjører
42K2300	CX825/CX860 stifteferdiggjører
42K1267	Flerposisjons stifte- og hulleenhet LV
42K1268	Flerposisjons stifte- og hulleenhet HV
42K1597	Flerposisjons stifte- og hulleenhet (høy) LV
42K1598	Flerposisjons stifte- og hulleenhet (høy) HV
P/N	Minnealternativer
57X9022	2 GB DDR3 SO-DIMM (x64)
57X9801	256 MB flash
P/N	Harddisk
27X0400	320+ GB harddisk
P/N	Møbler
21K2501	Hjulsokkel
P/N	Møbler
57X7020	CX82x/86x sett med engelsk - tastatur
P/N	Fastvarekort
21K0127	Skjema- og strekkode (FMBC) eMMC-kort
21K0128	IPDS eMMC-kort
21K0129	PRESCRIBE eMMC-kort
P/N	DBCS-skriftkort
57X9810	Kort for tradisjonell kinesisk skrifttype
57X9812	Kort for forenklet kinesisk skrifttype
57X9814	Kort for koreansk skrifttype
57X9815	Kort for japansk skrifttype
P/N	Trådløs utskriftsserver
27X0309	Lexmark MarkNet 8360 802.11b/g/n trådløs utskriftsserver pluss Bluetooth, NFC, Dual Band
P/N	Lokale grensesnittkort
14F0100	RS-232C serielt grensesnittkort
14F0000	Parallelt 1284-B-grensesnittkort
P/N	Sikkerhet
57X0085	Lexmarks sikkerhetsmodul
P/N	Kabler
1021231	Parallellkabel (3 m)
1021294	USB 2.0-kabel (2 m)
P/N	Tilkobling/tilbehør
SPD0001	Overspenningsvern LV
SPD0002	Overspenningsvern HV

Lexmark XC8160

Fargeberørings skjerm på 25 cm (10 tommer)

100-arks flerbruksmater

Inntakskapasitet på 550 ark


Hjulsokkel

Profesjonell etterbehandler 1750

550-arks skuff

550-arks skuff

 Standard
 Ekstrautstyr



Produktspesifikasjoner	Lexmark XC8160de	Lexmark XC8160dte
Utskrift		
Brukerpanel	Lexmark e-Task 25 cm (10-tommer) farge berørings skjerm	
Utskriftshastighet: Opptil ¹	sort: 57 sider per minutt / farger: 57 sider per minutt	
Tid til første utskriftside	sort: 6.5 sekunder / farger: 6.5 sekunder	
Utskriftskvalitet	sort: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / farger: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi	
Minne	standard: 2048 MB / maksimum: 4096 MB	
Harddisk	Inkludert i konfigurasjonen	
Anbefalt månedlig sidevolum ²	5000 - 50000 Sider	
Maksimal belastning på en måned: Opptil ³	350000 sider pr. måned	
Kopi		
Kopihastighet: Opptil ¹	sort: 57 kopiesider i minuttet / farger: 57 kopiesider i minuttet	
Tid til første kopiside	sort/hvitt: 6.0 sekunder / 7.0 sekunder	
Skanning		
Skannertype / ADF Scan	Skanner m/ glassplate og automatisk arkmater / DADF (tosidig skanning, enkelpassering)	
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet: Opptil	sort/hvitt: 114 / 120 enkelt-sider i minuttet / farger: 114 / 120 enkelt-sider i minuttet	
A4/Ltr Skannerhastighet: Opptil	sort/hvitt: 57 / 60 enkelt-sider i minuttet / farger: 57 / 60 enkelt-sider i minuttet	
Faks		
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Rekvisita⁷		
Kapasitet for tonerkassetter (opp til) ¹	50 000-siders sorte og fargetonerkassetter (CMYK) med ultrahøy kapasitet	
Fotoleder estimert utbytte: Opp til ⁶	175000 sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad	
Toner(e) levert med produkt ⁸	50 000 siders sort-returprogram-tonerkasset, 17 000 siders farge returprogram-tonerkassetter (CMY)	
Papirbehandling		
Inkludert papirhåndtering	500-arks utskuff, Integrert tosidigenhet, 100-arks flerbruksmater, Inntakskapasitet på 550-ark	500-arks utskuff, 2 x 550-arks mater, Integrert tosidigenhet, 100-arks flerbruksmater, Inntakskapasitet på 550-ark
Valgfri papirhåndtering	2200-arks mater, Innebygd stifteenhet, Stifte- og hulleenhet, 550-arks mater	
Papirkapasitet inn: Opptil	standard: 650 ark på 75 g/m ² / maksimum: 4500 ark på 75 g/m ²	standard: 1750 ark på 75 g/m ² / maksimum: 4500 ark på 75 g/m ²
Papirkapasitet ut: Opptil	standard: 500 ark på 75 g/m ² / maksimum: 1950 ark på 75 g/m ²	
Støttede mediastørrelser	Banner Paper, Mer informasjon i "Card Stock & Label Guide", Vinyletiketter, Polyesteretiketter, Vanlig papir, Etiketter, Konvolutter, Tokomponent-etiketter, Kartong	
Hånderer papirstørrelse	A6, Oficio, Universal, Statement, 4 x 6", Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, Kartotekkort, DL-konvolutt, C5-konvolutt, C4-konvolutt, B5-konvolutt, A5, A4, 9-konvolutt, 7 3/4-konvolutt, 10-konvolutt	
Generelt⁴		
Standard tilkoblinger	To frontmontert USB 2.0-spesifikasjon Hi-Speed-sertifisert porter (type A), To USB 2.0 spesifikasjon høyhastighets sertifisert porter (type A), bak, Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 spesifikasjonssertifisert, høyhastighet (type B), En intern ledig kortplass	
Nettverkstilkoblinger	ekstrautstyr: Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådløs, NFC	
Støynivå ved drift	Utskrift: 56 dBA / Kopimaskin: 59 dBA / Skanneren: 55 dBA	
Spesifisert operasjonsmiljø	Høyde over havet: 0 - 2896 meter, Temperatur: 10 - 32°C, 15 - 80% relativ fuktighet	
Størrelse (mm - H x B x D) / Vekt	813 x 559 x 588 mm / 83.2 kg	933 x 559 x 588 mm / 143 kg

¹Gjennomsnittlig kapasitet basert på omtrent 5 % utskriftsdekning per farge. ²Anbefalt månedlig sidevolum er et antall sider som hjelper kundene til å vurdere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antallet sider kundene har tenkt å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antallet sider i måneden holdes innenfor det angitte intervallet av hensyn til at enheten skal fungere optimalt, basert på faktorer som f.eks. etterfyllingsintervaller for rekvisita og papir, hastighet og typisk kundebruk. ³Månedlig toppverdi defineres som det maksimale antallet sider en enhet kan levere i løpet av en måned. Dette måltallet gir muligheten til å sammenlikne enhetens robusthet med andre skrivere og multifunksjonsmaskiner fra Lexmark. ⁴Skrivere selges med forbehold om visse lisens-/avtalevilkår. Se nærmere informasjon på www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Utskrifts- og kopieringshastighet målt i samsvar med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon kan du se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Faktisk utbytte kan variere basert på faktorer som enhetens hastighet, papirstørrelse og matingsretning, tonerdeknning, papirkilde, prosentandel sort/hvitt-utskrift og gjennomsnittlig kompleksitet for utskriftsjobben. ⁷Produktet fungerer bare med erstatningspatroner som er beregnet for bruk i et bestemt geografisk område. Se www.lexmark.com/regions for nærmere opplysninger. ⁸Sort - Gjennomsnittlig ytelse basert på omtrent 5 % utskriftsdekning. Cyan, magenta og gul - Gjennomsnittlig angitt tonerkassettkapasitet for kontinuerlig sammensatt CMY opptil dette antallet standardsider i samsvar med ISO/IEC 19798.